# Torbi®
## Etoricoxib INN

**Presentation:**
**Torbi**® 90 : Each film coated tablet contains Etoricoxib INN 90 mg.
**Torbi**® 120 : Each film coated tablet contains Etoricoxib INN 120 mg.

**Indications:**
Acute pain and inflammation, Chronic musculo-skeletal pain, Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis, Acute gouty arthritis, Primary dysmenorrhoea, Ankylosing spondylitis.

**Dosage and administration :**
Adult and adolescent (over 16 years):
*Arthritis*:
Osteoarthritis: 60 mg once daily, Rheumatoid arthritis: 90 mg once daily, Acute gouty arthritis : 120 mg once daily.
*Analgesia*:
Acute Pain associated with dental surgery: 120 mg once daily, Primary dysmenorrhoea,Chronic musculo-skeletal pain, including chronic low back pain : 60 mg once daily.

**Contraindications:**
Patients with known hypersensitivity to Etoricoxib or to any of the excipients of this medicinal product. Active peptic ulceration or gastro-intestinal (GI) bleeding,severe hepatic dysfunction.
Children and adolescent under 16 years of age:
Patients with inflammatory bowel disease and severe congestive heart failure.

**Precautions:**
Decreased kidney function and liver function, dehydration, hypertension, history of heart failure, perforation and people over 65 years of age.

**Side effects :**
Common side effects are dizziness, headache, gastro-intestinal disorders (e.g. abdominal pain, flatulance, heartburn), diarrhoea, dyspepsia, nausea, asthenia, fatigue, flu-like symptoms. Rare side effects are oedema, weight gain, anxiety, blurred vision, hypertension, epistaxis, dysponea, constipation, vomiting, muscle cramps, chest pain.

**Drug interactions:**
Warfarin, ACE inhibitor, Rifampicin, Lithium, birth control pills, Methotrexate & Digoxin .

**Use in pregnancy and lactation:**
Not recommended.

**Commercial pack :**
**Torbi**® 90 : Each box contains 3 x 10 tablets in Alu-PVC blister pack.
**Torbi**® 120 : Each box contains 2 x 10 tablets in Alu-PVC blister pack .

Manufactured by
EURO Pharma Ltd.
*In Pursuit of Excellence*
Dhaka, Bangladesh

®Regd. Trademark

# টর্‌বি®
## ইটোরিকক্সিব আইএনএন

**উপস্থাপন:**
**টর্‌বি**® ৯০: প্রতিটি পাতলা আবরনযুক্ত ট্যাবলেটে আছে ইটোরিকক্সিব আইএনএন ৯০ মি.গ্রা.।
**টর্‌বি**® ১২০: প্রতিটি পাতলা আবরনযুক্ত ট্যাবলেটে আছে ইটোরিকক্সিব আইএনএন ১২০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:**
তীব্রব্যথা এবং প্রদাহ, দীর্ঘমেয়াদী মাংসপেশীর ব্যথা, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, তীব্রগেঁটেবাত, প্রাইমারী ডিসমেনোরিয়া, এনকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস প্রভৃতি ক্ষেত্রে **টর্‌বি**® নির্দেশিত।

**মাত্রা ও সেবন বিধি :**
*প্রাপ্তবয়স্ক এবং কৈশর (১৬ বছরের উপরে) :*
আর্থাইটিস এর ক্ষেত্রে :
অস্টিওআর্থ্রাইটিস : ৬০ মি.গ্রা. দৈনিক একবার।
রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস : ৯০ মি.গ্রা. করে দৈনিক একবার।
তীব্র গেঁটেবাত : ১২০ মি.গ্রা. করে দৈনিক একবার।
ব্যথা নিবারণের ক্ষেত্রে :
দাঁতে অস্ত্রোপচারজনিত তীব্র ব্যথা : ১২০ মি.গ্রা. করে দৈনিক একবার।
প্রাইমারী ডিসমেনোরিয়া, দীর্ঘমেয়াদী মাংসপেশীর ব্যথা, সাথে পিঠের দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা: ৬০ মি.গ্রা. দৈনিক একবার।

**প্রতিনির্দেশনা :**
ইটোরিকক্সিব অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত। সক্রিয় পেপটিক আলসার,পাকস্থলী ও অন্ত্রে রক্তক্ষরণ অথবা তীব্রভাবে অকার্যকর যকৃতের রোগীদের ক্ষেত্রে ইটোরিকক্সিব প্রতিনির্দেশিত।

**সতর্কতা :**
বৃক্ক ও যকৃতের কর্মক্ষমতা হ্রাস, পানিশূন্যতা, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, পারফোরেশন এবং যাদের বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে তাদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

**পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া :**
সাধারণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে মাথা ঘুরানো, মাথাব্যথা, পাকস্থলী বা অন্ত্রের সমস্যা (তলপেটে ব্যথা, পেটফাঁপা, বুকজ্বালা), ডায়রিয়া, হজমে সমস্যা, বমি বমি ভাব, দূর্বলতা, অবসাদ, ঠান্ডা ও সর্দি। কদাচিৎ ইডিমা, ওজন প্রাপ্তি, দুশ্চিন্তা ,ঝাপসা দৃষ্টি, উচ্চ রক্তচাপ, নাক হতে রক্তপাত, শ্বাসকষ্ট, কোষ্টকাঠিণ্য, বমি, মাংসপেশীর সংকোচন, বুকে ব্যথা পরিলক্ষিত হতে পারে।

**ঔষধ আন্তঃক্রিয়া :**
ওয়ারফেরিন, এসিই ইনহিবিটর, রিফামপিসিন, লিথিয়াম,জন্মবিরতিকরণ পিল, মিথোট্রেক্সেট এবং ডিগক্সিন এর সাথে ড্রাগ আন্তঃক্রিয়া রয়েছে।

**গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে :**
গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে ইটোরিকক্সিব ব্যবহার করা যাবে না।

**বাণিজ্যিক মোড়ক :**
**টর্‌বি**® ৯০ : প্রতিটি বাক্সে আছে ৩ x ১০ ট্যাবলেট অ্যালু-পিভিসি ব্লিস্টার প্যাকে।
**টর্‌বি**® ১২০ : প্রতিটি বাক্সে আছে ২ x ১০ ট্যাবলেট অ্যালু-পিভিসি ব্লিস্টার প্যাকে

প্রস্তুতকারক :
ইউরো ফার্মা লিঃ
*In Pursuit of Excellence*
ঢাকা, বাংলাদেশ।

® রেজিঃ ট্রেডমার্ক